

Oprawy funkcjonalne

Functional



Functional

gdzie światło staje się najważniejsze

Functional

when light is truly important

PL *Gama opraw funkcjonalnych Massive oferuje szeroki wachlarz produktów, podzielony na dwie grupy. Pierwsza z nich to spoty wbudowywane, nazywane potocznie oczkami oraz systemy linkowe, które idealnie mogą się wpasować się w wystrój Twojego domu. Druga grupa to oprawy fluorescencyjne, które mają zastosowanie głównie w pomieszczeniach, gdzie wymagane jest jasne, zimne i czyste światło, bez przesadnej dekoracyjności. Takimi pomieszczeniami mogą być piwnice, garaże czy poddasze.*

Oczka i systemy linkowe

Oprawy funkcjonalne, w tym w szczególności spoty wbudowywane (tzw. oczka) cieszą się obecnie ogromną popularnością. Massive oferuje szeroką gamę oczek w różnych stylach i do różnych zastosowań. Halogeny 12V, halogeny 230V i źródła energooszczędne. Informacja na ekspozytorze wyjaśnia, który typ źródła światła najlepiej pasuje do konkretnego zastosowania oraz przedstawia zalety poszczególnych typów. Przy ich pomocy można realizować oświetlenie zarówno ogólne, oświetlenie punktowe, jak i do zadań specjalnych.

Systemy linkowe są fantastycznym rozwiązaniem dla osób, które lubią światło halogenowe, ale ze względu na ograniczone możliwości zabudowania i ograniczenia z wyprowadzeniem prądu, nie mogą zastosować oczek. To także ciekawa propozycja dla osób, które chcą wprowadzić do swojego domu nieco industrialnego stylu.

Oprawy fluorescencyjne

Kiedy szukasz produktów oświetleniowych, które mają przede wszystkim emitować określone światło, skieruj swoją uwagę w stronę opraw fluorescencyjnych Massive. Idealnym miejscem do ich zastosowania jest garaż, piwnica czy strych. Zaprojektowane zostałyby dostarczać jasne, czyste światło, w połączeniu z ascetyczną oprawą oświetleniową w przystępnej cenie.

UK *Massive offers a variety of functional lighting solutions that can be divided in two large groups. The first offers a collection of recessed spots and cable systems, which can be used throughout your home. The second group consists of a range of fluorescent lighting perfect for lighting rooms that need clear, bright light without requiring decoration, like the garage, the basement and the attic.*

Recessed spots and systems

Recessed spots are what you need when you want to integrate lighting in a false ceiling. Massive offers a wide range of spots in various colours, shapes and sizes, from eye-catching to discrete.

If you aren't keen on installing a false ceiling, but still want to light a room using multiple spots using but a single light point, Massive systems offer a flexible solution: you can install a series of cables with spots clamped on them, creating a modern, industrial look.

Fluorescence

Take a look at Massive's fluorescent collection when you need lighting for rooms that don't really need decoration, like the basement, the attic, the garage or a storage space. Designed to provide bright, clear light, Massive offers you an affordable solution that suits your needs.

Oczka
Recessed spots



Oczka do zabudowania w suficie niekończące się możliwości

Recessed spots nothing but endless possibilities

PL *Oczka Massive dostępne są w wielu opcjach kolorystycznych, watażach, kształtach i rozmiarach, co daje Ci możliwość wyboru od prostego oczka, po bardzo dekoracyjne formy, które idealnie mogą się wpasować w każde wnętrze.*

Wysoka jakość, łatwy montaż

Massive jest dumny ze wysokich standardów, jakie wypracował, oferując Tobie bezpieczeństwo dostarczone razem z produktem, który będzie Ci służył przez długie lata. Wszystkie oczka z gamy Massive dostarczane są ze źródłami światła marki Philips, które to źródła nie tylko są najwyższej jakości, ale są także wysoce energooszczędne i wydajne.

Kolejnym kluczowym priorytetem dla Massive jest dostarczanie wyłącznie produktów przyjaznych konsumentowi. Oznacza to, że dostarczane przez nas oprawy oświetleniowe są solidnie wykonane, z wielką dbałością o szczegóły oraz dołączona jest czytelna i jasna instrukcja montażu, która umożliwi konsumentowi instalację wybranego oczka w szybki i łatwy sposób.

Massive to szeroka gama spotów do zabudowania (tzw. oczka), z nóżniejszymi typami źródeł światła o specyficznych charakterystykach.

your benefits	HIGH POWER LED INTEGRATED	HIGH POWER LED	EcoPower	Halogen 12V	Halogen 230V
ENERGY SAVING	up to 80%	90%	80%	40% <small>(on Eco-Halogen lamps only)</small>	30% <small>(on Eco-Halogen lamps only)</small>
Lifetime	up to 20 years*	15 years*	8 years*	4 years*	2 years*
Light color	2700 kelvin warm	2700 kelvin warm	2700 kelvin warm	3000 kelvin warm	2900 kelvin warm
beam angle	narrow	narrow	diffused light	narrow to wide	narrow to wide
dimmable	yes <small>(on majority of articles)</small>	no	yes <small>(on selected articles)</small>	yes	yes
transformer	included	not required	not required	included <small>(on majority of articles)</small>	not required

UK *Massive recessed spots are available in a wide variety of colours, wattages, shapes and sizes, so whether you are looking for a basic spot or a more decorative luminaire, Massive's broad collection provides the perfect recessed spot for your interior.*

High quality, easy mounting

Massive prides itself on its high quality standards, offering you safe, reliable products with a long lifespan. On top of that, most Massive luminaires include Philips light bulbs, not only offering great quality and energy efficiency, but also providing fantastic light output.

Another key priority for Massive is providing user-friendly products. This expresses itself in the well-considered engineering and the manual with clear mounting instructions, allowing you to install your recessed spots flawlessly and with little effort.

Massive offers a wide range of recessed spots using a variety of light sources, which each have their own characteristics.



Mono

■ 1 | 59602/48/10

⊙ **PHILIPS 9W INCL.**

2x GX53 | max. 9W | 230V | □

Y | ↔ 290 | Ⓢ 128 x 275 | ⊥ 75 |

MET SYN




IP23






Save energy 



Mono







<input type="checkbox"/>	1 59600/31/10
<input checked="" type="checkbox"/>	2 59600/48/10
	PHILIPS 9W INCL. 1x GX53 max. 9W 230V 
	↔ 140 Ⓢ 127 ⊥ 75
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> MET <input type="checkbox"/> SYN
IP23	

Mono







<input type="checkbox"/>	3 59602/31/10
	PHILIPS 9W INCL. 2x GX53 max. 9W 230V 
	↔ 290 Ⓢ 128 x 275 ⊥ 75
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> MET <input type="checkbox"/> SYN
IP23	



Artemis

	1 59303/17/10
	PHILIPS 50W INCL.
	3x GU10 max. 50W 230V 
	← 280 3x  92 ⊥ 150
	
	IP23

Artemis

	2 59304/17/10
	PHILIPS 50W INCL.
	4x GU10 max. 50W 230V 
	← 188 4x  92 ⊥ 150
	
	IP23



Artemis

■	1 59300/17/10
⚡	PHILIPS 50W INCL. 1x GU10 max. 50W 230V □
Y	↔ 100 Ⓢ 92 ⊥ 150
■	MET
	IP23

Artemis

■	2 59302/17/10
⚡	PHILIPS 50W INCL. 2x GU10 max. 50W 230V □
Y	↔ 188 2x Ⓢ 92 ⊥ 150
■	MET
	IP23

Apollo

■	3 59500/48/10
⚡	PHILIPS 35W INCL. 1x GU10 max. 35W 230V □
Y	↔ 85 Ⓢ 75 ⊥ 110
■	MET
	IP23

Apollo

■	4 59502/48/10
⚡	PHILIPS 35W INCL. 2x GU10 max. 35W 230V □
Y	↔ 150 2x Ⓢ 70 ⊥ 110
■	MET
	IP23



1



2



4



3



6



5

Liquido

■	1 59550/17/10
□	2 59550/31/10
⚡	PHILIPS 50W INCL. 1x GU10 max. 50W 230V ☐
Y	↔ 110 Ⓢ 100 ⊥ 140
⊠	MET
	IP23

Liquido

■	3 59552/17/10
□	4 59552/31/10
⚡	PHILIPS 50W INCL. 2x GU10 max. 50W 230V ☐
Y	↔ 210 2x Ⓢ 100 ⊥ 140
⊠	MET
	IP23

Liquido

■	5 59553/17/10
□	6 59553/31/10
⚡	PHILIPS 50W INCL. 3x GU10 max. 50W 230V ☐
Y	↔ 310 3x Ⓢ 100 ⊥ 140
⊠	MET
	IP23



4

1



3



5
3 set



6
3 set



2

Bolar

	1 59515/30/10
	2 59515/60/10
	3 59515/67/10
	PHILIPS 50W INCL. 1x GU10 max. 50W 230V
	↔ 90 Ⓢ 65 ⊥ 150
IP23	

Sigma

	4 59590/56/10
	PHILIPS 12W INCL. 1x E14 max. 12W 230V
	↔ 116 Ⓢ 95 ⊥ 132
IP23	

Glory

	5 59763/11/10
	20W INCL. 3x G4 max. 20W 230V-12V
	↔ 80 Ⓢ 52 ⊥ 30
IP23	

Mirnox

	6 59764/11/10
	20W INCL. 3x G4 max. 20W 230V-12V
	↔ 83 Ⓢ 55 ⊥ 85
IP23	

1



Sapphire

1 | 59563/11/10

 **PHILIPS 50W INCL.**

3x GU10 | max. 50W | 230V | 

 | → 280 | 3x  95 | ⊥ 140 |

IP23




Sapphire

■	1 59560/11/10
⚡	PHILIPS 50W INCL.
	1x GU10 max. 50W 230V □
Y	↔ 100 Ⓢ 95 ⊥ 110
	Ⓜ Ⓢ
	IP23

Sapphire

■	2 59562/11/10
⚡	PHILIPS 50W INCL.
	2x GU10 max. 50W 230V □
Y	↔ 190 2x Ⓢ 95 ⊥ 110
	Ⓜ Ⓢ
	IP23



Savio

■	1 59040/17/10
💡	50W INCL.
	1x G53 max. 50W 230V 12V ⚡
↔	167 Ⓢ 155 Ⓢ 80
☑	MET
	IP23

Savio

■	2 59042/17/10
💡	35W INCL.
	2x G53 max. 35W 230V 12V ⚡
↔	327 Ⓢ 155 Ⓢ 110
☑	MET
	IP23

Allegro

■	3 59350/17/50
💡	PHILIPS 35W INCL.
	1x GU10 max. 35W 230V Ⓜ
↔	90 Ⓢ 64 ⊥ 120
☑	MET
	IP23

Fiera

■	4 59360/17/50
💡	PHILIPS 35W INCL.
	1x GU10 max. 35W 230V Ⓜ
↔	100 Ⓢ 64 ⊥ 120
☑	MET
	IP23



Bonzi

1 | 59530/17/10

PHILIPS 35W INCL.

1x GU10 | max. 35W | 230V |

LED 0,96W INCL. | 16-LED

1x LED | max. 0.96W | 3,6V |

| ↔ 117 | Ⓢ 100 | ⊥ 120 |

Delta

2 | 59570/17/10

3 | 59570/31/10

PHILIPS 12W INCL.

1x E14 | max. 12W | 230V |

| ↔ 109 | Ⓢ 95 | ⊥ 132 |

IP44

Omega

4 | 59580/17/10

5 | 59580/31/10

PHILIPS 12W INCL.

1x E14 | max. 12W | 230V |

| ↔ 108 | Ⓢ 95 | ⊥ 132 |

IP44



Save energy



Frea

■	1 59380/17/10
💡	7W INCL.
	1x GU10 max. 7W 230V ☐
Y	← 80 Ⓢ 64 ⊥ 105
	MET

Frea

■	2 59383/17/10
💡	7W INCL.
	3x GU10 max. 7W 230V ☐
Y	← 80 Ⓢ 64 ⊥ 105
	MET

Spark

■	3 59450/17/10
💡	1,5W INCL. 15-LED
	1x LED max. 1,5W 230V ☐
Y	← 82 Ⓢ 64 ⊥ 105
	MET
	IP23

Spark

■	4 59453/17/10
💡	1,5W INCL. 15-LED
	3x LED max. 1,5W 230V ☐
Y	← 82 Ⓢ 64 ⊥ 105
	MET
	IP23

3
3 set



Save energy 

1
LED








2
LED








4
3 set








Flash

	1 59610/17/10
	3W INCL. Power-LED
	1x LED max. 3W 230V 
	← 83 Ⓢ 74 ⊥ 110
	
	IP23






Shine


	2 59620/17/10
	3W INCL. Power-LED
	1x LED max. 3W 230V 
	← 90 Ⓢ 74 ⊥ 110
	
	IP23

Zaro

	3 59733/17/10
	PHILIPS 10W INCL.
	3x GU10 max. 10W 230V 
	← 83 Ⓢ 74 ⊥ 100
	
	IP23

Venza

	4 59743/17/10
	PHILIPS 10W INCL.
	3x GU10 max. 10W 230V 
	← 84 Ⓢ 74 ⊥ 100
	
	IP23




3 set LED 1



3 set LED 3



3 set LED 2



3 set LED 4

Attiki

1 | 59023/17/10

LED 0,36W INCL. | 6-LED

3x LED | max. 0,36W | 230V 11V | ⬡

Y | ← 40 | Ⓢ 35 | ± 30 |

MET SYN

Monticello

2 | 59028/17/10

LED 0,36W INCL. | 6-LED

3x LED | max. 0,36W | 230V 11V | ⬡

Y | ← 40 | Ⓢ 35 | ± 30 |

MET SYN

Pretoria

3 | 59033/17/10

LED 0,96W INCL. | 16-LED

3x LED | max. 0,96W | 230V 9V | ⬡

Y | ← 62 | Ⓢ 57 | ± 30 |

MET SYN

Novara


4 | 59038/17/10

LED 0,96W INCL. | 16-LED

3x LED | max. 0,96W | 230V 9V | ⬡

Y | ← 62 | Ⓢ 57 | ± 30 |

MET SYN





Mango








■	1 59463/17/10
□	2 59463/31/10
⚡	PHILIPS 35W INCL. 3x GU10 max. 35W 230V □
Y	← 70 ⊕ 55 ⊥ 110
■	MET
	IP23

Lemon








■	3 59473/17/10
□	4 59473/31/10
⚡	PHILIPS 35W INCL. 3x GU10 max. 35W 230V □
Y	← 68 ⊕ 55 ⊥ 110
■	MET
	IP23



Opal

-  1 | 59333/01/10
-  2 | 59333/06/10
-  3 | 59333/11/10
-  **PHILIPS 50W INCL.**
3x GU10 | max. 50W | 230V | 
-  | \leftrightarrow 90 | \odot 74 | \perp 110 |
- 
- IP23

Opal

-  4 | 59333/17/10
-  5 | 59333/31/10
-  6 | 59333/48/10
-  **PHILIPS 50W INCL.**
3x GU10 | max. 50W | 230V | 
-  | \leftrightarrow 90 | \odot 74 | \perp 110 |
- 
- IP23



Quartz

1 | 59323/01/10

2 | 59323/06/10

3 | 59323/11/10

 **PHILIPS 50W INCL.**

3x GU10 | max. 50W | 230V | 

 | ↔ 84 | Ⓢ 74 | ⊥ 110 |



IP23

Quartz

4 | 59323/17/10

5 | 59323/31/10

6 | 59323/48/10



 **PHILIPS 50W INCL.**

3x GU10 | max. 50W | 230V | 

 | ↔ 84 | Ⓢ 74 | ⊥ 110 |



IP23



Alpha

- 1 | 59393/01/10

- 2 | 59393/06/10

- 3 | 59393/11/10

- PHILIPS 50W INCL.**
3x GU10 | max. 50W | 230V |

- | ← 80 | ⌀ 64 | ⊥ 110 |

- MET

- IP23

Alpha

- 4 | 59393/17/10

- 5 | 59393/31/10

- PHILIPS 50W INCL.**
3x GU10 | max. 50W | 230V |






- | ← 80 | ⌀ 64 | ⊥ 110 |

- MET





- IP23




Pitru

■	1 250/63/17
	20W INCL. 3x G4 max. 20W $\frac{230V}{12V}$ 
	\leftrightarrow 70 \oplus 60 \perp 30
 	
	IP23

Mira

■	2 72810/23/17
	20W INCL. 3x G4 max. 20W $\frac{230V}{12V}$ 
	\leftrightarrow 77 \oplus 64 \perp 105
	
	IP23



Save energy



Volcan

■ 1 | 59790/17/10

PHILIPS 14W INCL.
2x E27 | max. 14W | 230V | Ⓢ

| ← 190 | Ⓢ 173 | ⊥ 120 |



Lava

■ 2 | 59791/17/10

PHILIPS 14W INCL.
2x E27 | max. 14W | 230V | Ⓢ

| ← 163 | Ⓢ 148 | ⊥ 110 |



Veta

■ 3 | 59796/17/10

□ 4 | 59796/31/10

PHILIPS 14W INCL.
2x E27 | max. 14W | 230V | Ⓢ

| ← 220 | Ⓢ 195 | ⊥ 120 |



Ronda


■ 5 | 59799/17/10

□ 6 | 59799/31/10


PHILIPS 14W INCL.
2x E27 | max. 14W | 230V | Ⓢ

| ← 230 | Ⓢ 200 | ⊥ 120 |











Save energy 



Musa

- 1 | 59510/17/10
- 2 | 59510/31/10
-  **PHILIPS 7W INCL.**
1x GX53 | max. 7W | 230V | 
-  | ↔ 100 | ⌀ 85 | ± 24 |
- MET SYN

Larsus

- 3 | 59525/17/10
- 4 | 59525/31/10
-  **PHILIPS 11W INCL.**
1x G23 | max. 11W | 230V | 
-  | ↔ 350 | ⌀ 320 x 90 | ± 65 |
- MET SYN

Systemy i Oprawy fluorescencyjne
Systems & fluorescent

1

Satellite

■ 1 | 57650/87/10

🔌 35W INCL.

5x GY 6,35 | max. 35W | 230V 12V | ☑

⌵ | Ⓢ, 10m |

MET SYN



Line

■ 1 | 131/75/11

💡 20W INCL.

5x GU 5,3 | max. 20W | 230V-12V | 回

Y | Ⓞ 10m |

MET SYN

1
⏻








 Save energy

2
⏻








Fluorescent
480

Twistline

	1 85143/08/87
	PHILIPS 8W INCL. 1x G5 max. 8W 230V 
	1 35 ↔ 350 ↗ 85
	

Twistline

	2 85143/13/87
	PHILIPS 13W INCL. 1x G5 max. 13W 230V 
	1 35 ↔ 580 ↗ 85
	




Shelfline

1 | 85142/13/87


 **PHILIPS 13W INCL.**

1x G5 | max. 13W | 230V | 

 | 155 | ← 683 | ↗ 153 |



 Save energy






Fluorescent



482

Decoline

1 | 85115/14/31



 **PHILIPS 14W INCL.**
2x G5 | max. 14W | 230V | 


 | 144 | ↔ 640 | ↗ 180 |



 

Decoline

2 | 85116/21/31


 **PHILIPS 21W INCL.**
2x G5 | max. 21W | 230V | 

 | 144 | ↔ 940 | ↗ 180 |




 






Save energy 






Softline

<input type="checkbox"/>	1 85057/22/31
	PHILIPS 18W INCL. 2x G13 max. 18W 230V 
	180 ← 675 ↗ 175
<input type="checkbox"/> MET	<input type="checkbox"/> SYN

Softline

<input type="checkbox"/>	2 85057/36/31
	PHILIPS 36W INCL. 1x G13 max. 36W 230V 
	175 ← 1260 ↗ 35
<input type="checkbox"/> MET	<input type="checkbox"/> SYN

Softline

<input type="checkbox"/>	3 85057/42/31
	PHILIPS 36W INCL. 2x G13 max. 36W 230V 
	175 ← 1285 ↗ 175
<input type="checkbox"/> MET	<input type="checkbox"/> SYN